Express5800/CS300g-,CS500g-
SSLアクセラレータライセンス
(forReverse)

UL4016-210

セットアップカード

UL4016-210

856-127703-074-A

ごあいさつ

　　このたびは、Express5800/CS300g-,CS500g- SSLアクセラレータライセンス(forReverse)(以下､SSLアクセラレータライセンス(forReverse))をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。

　本書は、お買い上げいただいたセットの内容の確認、セットアップの内容を中心に構成されています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みください。

UL4016-210

856-127703-074-A

目次

１章　セットアップの準備

本製品は以下によって構成されています。

・Express5800/CS300g-,CS500g- SSLアクセラレータライセンス(forReverse)
ライセンスシート
・Express5800/CS300g-,CS500g- SSLアクセラレータライセンス(forReverse)
セットアップカード（本書）
・Express5800/CS300g-,CS500g- SSLアクセラレータライセンス(forReverse)
ソフトウェアのご使用条件

本製品をご使用になるためには、まず、お手持ちのExpress5800/CS300g以降もしくはCS500g以降(以下、CSサーバ本体と略します)に、本製品をセットアップしていただく必要があります。

本製品のセットアップには、以下の環境が必要になります。

(1) CSサーバ本体
(2) CSサーバ本体にブラウザ経由でアクセスできるクライアントPC

※CSサーバ本体へは、Management Consoleを使用してアクセスします。
※ご使用になるブラウザは、Microsoft® Internet Explorer 6.0 sp2およびInternet Explorer 7.0 sp1 以上を推奨します。

２章　SSLアクセラレータライセンス(forReverse)のインストール方法

この章では本製品のインストール方法を記します。

(1) SSLアクセラレータライセンス(forReverse)を、CSサーバ本体にインストールします。

　ブラウザからManagement Consoleを使ってCSサーバ本体へアクセスします。セキュリティレベルの選択によっては、アクセスすると以下の画面が表示されますので、Internet Explorer 7を利用されている場合は、このサイトの閲覧を「続行する」をクリックしてください。
Internet Explorer 6を利用されている場合は、[はい]をクリックして先に進んでください。

Internet Explorer 7の場合

Internet Explorer 6の場合

「セキュリティの警告」画面は、Management Consoleへのアクセス方法にセキュアな設定(https)でアクセスした時のみ表示されます。httpでアクセスする場合は表示されません。
Management Consoleへのアクセス方法の変更については、CSサーバ本体のユーザーズマニュアル（ソフトウェア編）をご参照ください。

(2) Management Consoleのトップページが表示されます。
[システム管理者ログイン]をクリックして、ログイン画面を表示させてください。

(3) CSサーバ本体にログインするためのダイアログボックスが表示されます。
正しいユーザ名とパスワードを入力してログインしてください。

(4) ログイン完了後、Management Consoleの各種設定を行うためのページが表示されます。[システム]をクリックしてください。

(5) システム画面が表示されます。[ライセンス管理]をクリックしてください。

(6) [ライセンス管理画面]が表示されます。SSLアクセラレータライセンス(forReverse)の[インストール]をクリックしてください。

(7) [SSLアクセラレータライセンス(forReverse)]の認証画面が表示されます。本製品に添付された「Express5800/CS300g-,CS500g- SSLアクセラレータライセンス(forReverse) ライセンスシート」に記載されているライセンス認証番号を入力し、入力内容を確認した後、[認証送信]をクリックしてください。

(8) [SSLアクセラレータライセンス(forReverse)]のライセンスが正常に認証されると、以下の画面が表示されます。

【参考】インストールに失敗した場合は、以下のエラーメッセージが表示されます。[戻る]ボタンを押して、ライセンス認証番号を再度確認して、手順(5)からやり直してください

■ 認証処理失敗

認証番号をもう一度確認してください。

戻る

(9) 以上でインストールは完了です。Management Consoleの[プロキシ]画面で、[SSLアクセラレータ設定(リバースプロキシ用)]が黒色で表示されていることを確認してください。

※ライセンスをインストールしていない状態では、[SSLアクセラレータ設定(リバースプロキシ用)]はグレーアウトされています。

※[SSLアクセラレータ設定(リバースプロキシ用)]の[設定]ボタンは、CSのサーバ種別設定を「Reverse」にしているときのみ押下できます。

SSLアクセラレータ設定の詳細については、該当画面のオンラインヘルプをご参照ください。

３章　SSLアクセラレータライセンス(forReverse)のライセンス状況の確認

SSLアクセラレータライセンス(forReverse)のライセンスの確認方法について説明します。

(1) インストール方法と同様の手順で、Management Consoleから[システム]を開き、[ライセンス管理]をクリックしてください。

(2) SSLアクセラレータライセンス(forReverse)がインストールされている場合、ライセンスがインストール済みであることが表示されます。以下の表示があれば、インストールが完了していることを表します。

■ライセンス管理

SSLアクセラレータライセンス	インストール済み	インストール	アンインストール
DISK増設ライセンス(CS500g-)	インストールされていません	インストール	アンインストール

４章　SSLアクセラレータライセンス(forReverse)のアンインストール方法

SSLアクセラレータライセンス(forReverse)のアンインストール方法について説明します。

(1) Management Consoleから[システム] 画面から[ライセンス管理]をクリックしてください。

(2) SSLアクセラレータライセンス(forReverse)がインストールされている場合、以下の画面が表示されます。

(3) [アンインストール]ボタンをクリックすることで、SSLアクセラレータライセンス(forReverse)のアンインストールが完了します。

以上で、アンインストールは完了です。

５章　注意事項

(1) SSL アクセラレータライセンス(forReverse)は、CS サーバ本体 1 台にのみインストール可能です。

(2) CS サーバ本体のユーザーズマニュアル（ソフトウェア編）は、CS サーバ本体に添付されたバックアップ DVD に格納されています。参照方法などの詳細は、CS サーバ本体添付の「はじめにお読み下さい」などをご覧下さい。